BURG®

SMART LOCKS

Inhalt

S. 04 - 05	Gute Gründe
S. 06 - 19	Flexo
S. 20 - 27	Flexo Q
S. 28 - 29	Maxivo
S. 30 - 33	Combipad
S. 34 - 37	Corona
S. 38 - 39	Nova
S. 40 - 45	Niro
S. 46 - 49	TwinPad
S. 50 - 53	MasterPro
S. 54 - 55	Keypad Outdoor
S. 56 - 57	Intro
S. 58 - 69	Conexo
S. 70 - 71	RFID Zubehör
S. 72	Bildnachweise
S. 74	Anmerkungs-Auflösung

BURG

Gute Gründe

Wir entwickeln, fertigen und verkaufen.
Ob mit Schlüssel oder elektronisch - bei uns erhalten Sie Entwicklung, Produktion, Montage und Service aus einer Hand.

Wir sind nah dran.
Viele unserer Lösungen werden in Hagen, im Ruhrgebiet, produziert. Ab Werk sind sie für Kunden und Ihre Anforderungen auf Lager.

Wir machen es passend.
Unsere Lösungen ermöglichen eine nahtlose Integration in viele bestehende Sicherheits-infrastruktur (Zutrittskontrolle, Zeiterfassung).

Wir liefern langlebige Lösungen.
Ob manuell oder automatisiert, BURG fertigt nach den hohen Anforderungen der DIN ISO 9001:2015.

FLEXO

Flush-Fit
Das Schloss wird in die Möbelfront eingelassen und mit dem Flexo.Ring verschraubt. Das Schloss hebt sich in dezenter Optik nur minimal von der Front ab.



Retro-Fit
Der Retro-Fit Einbau ermöglicht ein einfaches Austauschen bestehender Schlösser in 16 mm x 19 mm-Einbaulochung. Das Nachrüsten ist schnell und kostengünstig.



Flexibilität
Das Flexo kann mit allen BURG-Stahlriegeln verwendet werden. Die Montage unterscheidet sich nicht von rein mechanischen Lösungen.



Externer Batteriewechsel
Die Batterien können bei beiden Einbausituationen von außen gewechselt werden ohne, dass das Schloss entriegelt oder demontiert werden muss.

* Das Flexo.Code, Flexo.RFID und Flexo.Cloud sind in beiden Einbauvarianten erhältlich.

Retro-Fit*

Flush-Fit*

Flexo.Cloud

Die Flexo-Serie erweitert sich um ein smartes, cloudbasiertes Schloss, das Verwaltung und Bedienung auf ein neues Level hebt. Dank sicherer End-to-End-Verschlüsselung und zentraler Cloud-Verwaltung bietet es maximale Flexibilität für unterschiedliche Unternehmenskonzepte und schafft optimale Voraussetzungen für Shared-Space-Lösungen.

- flexible Bedienung per RFID und über die App
- einfache Schlossverwaltung und Konfiguration über die App
- sichere End-to-End-Verschlüsselung
- Transpondermedien (u. a. ISO 14443A)
- integrierter LED-Leuchtring
- hohe Batterielaufzeit (bis zu 15.000 Schließzyklen [1])
- externer Batteriezugang und Batteriewechsel ohne Demontage des Schlosses

[1] siehe Seite 74.



Nutzungsmodis

Die Cloud-Produkte präsentieren sich als innovative Schließsystemlösungen mit besonders herausragender Cloud-Funktionalität, welche eine bequeme Bedienung per Karte oder App (iOS und Android) möglich machen. Bevorzugt wird vor allem die Bedienung per App, die gleichzeitig auch als Gateway dient - ein separates Gateway ist somit nicht erforderlich. Speziell gewünschte Funktionen können in der Software angepasst oder neu integriert werden.

- vier verschiedene Nutzungsmodi
- unkomplizierte Vergabe von Nutzungsrechten über die App
- Protokollierung der Schließvorgänge in der Cloud
- RFID-Standards: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV, LEGIC®, ...
- Bedienung per Bluetooth® und RFID-Karten

Privat-Modus Light
Das Schloss ist fest personalisiert und somit einem Nutzer fest zugeordnet. Das personalisieren und bedienen erfolgt nur über die personalisierte Benutzkarte. Ein Nutzer kann mit dieser Benutzerkarte beliebig viele Schlösser in diesem Modus verwenden.

Privat-Modus (App)
Das Schloss wird in der App fest personalisiert und kann dann per App oder mit der, im Profil hinterlegten, Benutzerkarte bedient werden. Andere Nutzer können das Schloss nicht bedienen. Dieser Modus ist Voraussetzung für den geteilten Privat-Modus.

Multiuser-Modus
Mehrere Nutzer können verschiedene Schlösser nutzen. Die Bedienung erfolgt über eine Benutzerkarte oder das Smartphone. Gespeicherte Schließinformationen werden beim Öffnungsvorgang gelöscht. Eine Benutzerkarte kann gleichzeitig mehrere Schlösser verschließen.

Geteilter Privat-Modus (App)
Wenn sich das Schloss im Privat-Modus befindet, kann es mit einer oder mehreren Personen geteilt werden. Das Schloss bleibt im Besitz der Person, auf die es personalisiert ist. Diese Person kann die Nutzungsrechte in der App vergeben und wieder entziehen.

Geltend für Flexo.Cloud (s. S. 8), Flexo Q.Cloud (s. S. 22) und Nova (s. S. 38).

Flexo.RFID

Das Flexo.RFID setzt einen neuen Standard. Es wurde für die führenden RFID-Standards (MIFARE® Classic und MIFARE® DESFire® EV) entwickelt. Die drei Berechtigungsebenen (Master, Manager und Benutzer) ermöglichen eine einfache Konfiguration über Funktionskarten.

- minimaler Front-Aufbau von 15 mm (im Flush-Fit)
- bis zu 10 Benutzerkarten im Privat-Modus hinterlegbar
- integrierte Besetztkennung bei MIFARE® Classic
- hohe Batterielaufzeit (bis zu 25.000 Schließzyklen [1])
- Batteriewarnung (optisch)
- externer Batteriezugang und Batteriewechsel ohne Demontage des Schlosses
- einfache Anpassung an die Einbausituation durch verstellbaren Riegel (in 90°-Stufen)

[1] siehe Seite 76.

Flexo.Light

Das Flexo.Light bietet in einfachem Umfang das digitale Verschließen von Schränken und Wertfächern. Die zwei Berechtigungsebenen (Master und Benutzer) bieten eine simple und unkomplizierte Konfiguration.

- MIFARE® Classic / MIFARE® DESFire® EV
- bis zu 5 Benutzerkarten im Privat-Modus hinterlegbar
- Moduswechselkarte optional erhältlich
- hohe Batterielaufzeit (bis zu 25.000 Schließzyklen [1])
- Batteriewarnung (optisch)
- externer Batteriezugang und Batteriewechsel ohne Demontage des Schlosses
- einfache Anpassung an die Einbausituation durch verstellbaren Riegel (in 90°-Stufen)

[1] siehe Seite 76.

Flexo.Code

Das Flexo.Code besticht durch seine vielfältigen Einsatz- und Einbaumöglichkeiten. Als ausgezeichnete Design-schloss - Made in Germany - bietet es die Möglichkeit zu individuellen Zeitkonfigurationen, wie die einstellbare Verschlussdauer und bis zu 999.999 Codevarianten.

- minimaler Front-Aufbau von 15mm (im Flush-Fit)
- hochwertige Tastatur mit taktilem Feedback
- integrierte Echtzeituhr (RTC)
- hohe Batterielaufzeit (bis zu 30.000 Schließzyklen [1])
- Batteriewarnung (optisch)
- externer Batteriezugang und Batteriewechsel ohne Demontage des Schlosses
- einfache Anpassung an die Einbausituation durch verstellbaren Riegel (in 90°-Stufen)

[1] siehe Seite 76.

ICONIC AWARDS 2023 INNOVATIVE INTERIOR winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

reddot winner 2023

FLEXO Q



Bewährtes Design
Konstruiert auf Basis einer mechanischen Griffschale, haben sich Montage und Bauraum nicht verändert. Elektronik und Batterien sind im Knauf integriert.



Externer Batteriewechsel
Die Batterien können von außen gewechselt werden, ohne, dass das Schloss entriegelt oder demontiert werden muss - Große Erleichterung für die Wartungen.



Flexibilität
Die Schlösser können an die Einbausituation durch verstellbare Riegel (in 90°-Stufen) angepasst werden. Auch eine Zwei- oder Dreipunktverriegelung ist möglich.



Standard-Einbau
Konzipiert für Stahlmöbel lässt sich das Flexo Q dank der Standard-Einbaulochung (diagonal: 84 mm) ganz einfach neu einbauen oder nachrüsten.

Flexo Q.Cloud

Das Flexo Q.Cloud ist die cloudbasierte Griffschale der Flexo-Serie und kombiniert bewährtes Design mit smarter, digitaler Schließtechnik. Die Bedienung erfolgt flexibel per RFID oder über die App, während der integrierte LED-Leuchtring ein direktes Nutzerfeedback ermöglicht.

- flexible Bedienung per RFID und über die App
- einfache Schlossverwaltung und Konfiguration über die App
- sichere End-to-End-Verschlüsselung (Bluetooth®)
- integrierter LED-Leuchtring
- hohe Batterielaufzeit (bis zu 15.000 Schließzyklen [1])
- einfache Anpassung an die Einbausituation durch verstellbaren Riegel (in 90°-Stufen)
- flexible Montageoptionen: Ein-, Zwei- oder Dreipunktverriegelung

[1] siehe Seite 76.

Flexo Q.RFID

Das Flexo Q.RFID ist die digitale Griffschale, die mit RFID-Transpondern, wie Karten, Armbändern oder Chips bedient werden kann. Es überzeugt mit seinem hochwertigen Design und deckt die führenden RFID-Standards (MIFARE® Classic und MIFARE® DESFire® EV) ab.

- bis zu 10 Benutzerkarten im Privat-Modus hinterlegbar
- integrierte Besetztkennung bei MIFARE® Classic
- hohe Batterielaufzeit (bis zu 25.000 Schließzyklen [1])
- Batteriewarnung (optisch)
- externer Batteriezugang und Batteriewechsel ohne Demontage des Schlosses
- einfache Anpassung an die Einbausituation durch verstellbaren Riegel (in 90°-Stufen)
- hohe Flexibilität in der Einbausituation durch Ein-, Zwei- oder Dreipunktverriegelung

[1] siehe Seite 76.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

Flexo Q.Code

Das Flexo Q.Code ist die schlanke digitale Griffschale mit innovativer und benutzerfreundlicher Bedienung per Code-Eingabe. Es kombiniert die Vorteile der mechanischen Griffschale mit den intelligenten Features und der einfachen Bedienung des Flexo-Codes.

- integrierte Echtzeituhr (RTC)
- hochwertige Tastatur mit taktilem Feedback
- hohe Batterielaufzeit (bis zu 30.000 Schließzyklen [1])
- Batteriewarnung (optisch)
- externer Batteriezugang und Batteriewechsel ohne Demontage des Schlosses
- einfache Anpassung an die Einbausituation durch verstellbaren Riegel (in 90°-Stufen)
- hohe Flexibilität in der Einbausituation durch Ein-, Zwei- oder Dreipunktverriegelung

[1] siehe Seite 76.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

Maxivo.Code

Das Maxivo.Code ist die runde Retro.Fit-Variante des bewährten Combipad und steht für sichere, komfortable Code-Schließtechnik im Indoorbereich. Es wurde speziell für die einfache Nachrüstung konzipiert und mit hochwertigen Materialien ausgestattet. Das Maxivo ist eine robuste und zugleich elegante Lösung für Sicherheit.

- robustes Metallgehäuse mit feuerfesten Tasten aus Edelstahl
- integrierte Echtzeituhr (RTC)
- integrierte LED-Verriegelungsanzeige
- einsetzbar in Türen aus Holz und Metall (Indoor)
- flexible Einbausituation (rechts und links)
- einfache Nachrüstbarkeit z. B. zum Austausch von mechanischen Spindschlössern
- optional mit Codegenerator erhältlich

[1] siehe Seite 76.

Combipad

Das Combipad setzt durch hochwertig verarbeitete Komponenten den Standard für die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen im Indoorbereich. Es besticht durch sein robustes Design und den vielseitigen Funktionsumfang für verschiedenste Anwendungsbereiche.

- robustes Metallgehäuse mit feuerfesten Tasten aus Edelstahl
- integrierte Echtzeituhr (RTC)
- integrierte LED-Verriegelungsanzeige
- Fallenverriegelung: Tür lässt sich durch Drücken verschließen
- hohe Batterielaufzeit (bis zu 60.000 Schließzyklen [1])
- einsetzbar in Türen aus Holz und Metall (Indoor)
- flexible Einbausituation (rechts und links)

[1] siehe Seite 76.

151
154
157
160
163
166
152
155
158
161
164
167
153
156
159
162
165
168

COMBI4
BURG

BURG®

Corona

Das Corona ist das robuste RFID-Schloss mit ergonomischen Drehknauf zum sicheren und komfortablen Verschließen von Schränken und Wertfächern. Es bietet eine hohe Flexibilität in der Bedienung mit RFID-Transpondern, wie Karten, Armbändern oder Chips und überzeugt mit vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten.

- RFID-Standards:
  MIFARE® Classic / MIFARE® DESFire® EV / 125 kHz
- robustes Gehäuse dank hochwertiger und stabiler Zamak-Bauteile
- integrierte LED-Verriegelungsanzeige
- Fallenverriegelung: Tür lässt sich durch Drücken verschließen
- einfache Nachrüstbarkeit, z. B. zum Austausch von mechanischen Spindschlössern
- auch erhältlich als kabellos vernetztes Schließsystem „B-on-air“ (EnOcean-Funk)

Flexible Sicherheit mit B-on-air

Zentrale Verwaltung
Weniger Personalaufwand, durch die Verwaltung der Schließsystemlandschaft über die Cloud im Browser.

Flexibilität
Erlaubt ein einfaches Nachrüsten bestehender Schrankanlagen ohne Kabel verlegen oder die Anlagen erneuern zu müssen.

Transparenz
Live-Meldungen bieten jederzeit die Übersicht zu Status, Bedienung und Auslastung der Schließsysteme - auch mobil. Ein niedriger Batteriestatus oder Manipulationsversuche führen zu einem Alarm.

Verfügbarkeitsinformationen
Verfügbare Fächer können zentral angezeigt werden, z. B. an einem Empfangsbildschirm. Das reduziert die Zeit für die Suche, besonders bei Stoßzeiten.

Auswertbarkeit
B-on-air protokolliert Öffnungs- und Schließvorgänge. Statistiken zum Nutzungsverhalten eines einzelnen Fachs oder der gesamten Anlage lassen sich bequem auswerten.

Aktualisierbarkeit
Die Vernetzung der Schließsysteme ermöglicht das Aktualisieren der Einstellungen oder der Schließsystem-Software, z. B. wenn eine neue Firmware verfügbar ist.

Nova

In Kooperation mit der Firma USM entwickelt, ist das elektronische Designschloss NOVA die Ergänzung für alle Standard-Einbaulochungen. Bewährte RFID-Technologie, ergänzt um die Bedienung per Smartphone-App, macht das NOVA zur perfekten Sicherheitslösung in allen Smart-Office Bereichen.

- Nutzung über die USM-/ oder BURG-App
- LEGIC® -Chip (SM-6300)
- Nutzerfeedback durch integrierten LED-Leuchtring
- geeignet für alle Einbausituationen und Türen aus Holz, Stahl oder HPL
- lange Batterielaufzeit (bis zu 30.000 Schließzyklen [1])
- gesicherter, externer Batteriezugang und Batteriewechsel ohne Demontage des Schlosses
- einfache Anpassung an die Einbausituation durch verstellbaren Riegel (in 90°-Stufen)

In Zusammenarbeit mit USM U. Schärer Söhne AG.

[1] siehe Seite 76.

NIRO

Einfache Nachrüstbarkeit
Ergänzend zu der 16 mm x 19mm Standard-Einbaulochung, sorgt eine Befestigungsschraube für zusätzliche Stabilität und höheren Schutzgrad.

Flexibilität [2]
Die Schlösser können, durch eine Schließrichtungsscheibe, an die Einbausituation angepasst werden, sowohl für rechts als auch für links angeschlagene Türen.

Mechanischer Masterkey
Das Niro bietet die Möglichkeit zur stromlosen mechanischen Notöffnung per Masterkey.

IP65
Dank der Dichtungsmatte auf der Rückseite, erfüllt die Niro-Serie den IP65-Standard. Dies ermöglicht, dass die Schlösser auch draußen eingesetzt werden können und vor Staub- und Wassereinflüssen geschützt bleiben.

[2] siehe Seite 76.



Niro.RFID

Die Bedienung mit bewährter RFID-Technologie im Standard MIFARE® Classic oder MIFARE® DESFire® EV. Intelligente Funktionen, wie die Besetztkennung, Batteriewarnung, LED- und Ton-Signale sowie die drei Berechtigungsebenen (Master, Manager und Benutzer) runden das Leistungspaket ab.

- integrierte Besetztkennung bei MIFARE® Classic
- drei Berechtigungsebenen (Master, Manager und Benutzer)
- Nutzung für links- und rechtsangeschlagene Türen *
- IP65-Schutz
- Batteriewarnung (optisch und akustisch)
- Möglichkeit zur Notöffnung per Masterkey
- einfache Nachrüstbarkeit z. B. zum Austausch von mechanischen Schlössern

* Optional in horizontal (DIN-rechts / DIN-links) erhältlich.



Niro.Code

Dank der einfachen und intuitiven Bedienung per Codeeingabe und den zwei Bedienmodi „Privat“ und „Multiuser“ wird das Niro zu einer simplen und unkomplizierten Schließsystemlösung. Die Konfiguration erfolgt ganz einfach über die Tastatur.

- simple und intuitive Bedienung und Konfiguration
- Nutzung für links- und rechtsangeschlagene Türen *
- IP65-Schutz
- Batteriewarnung (optisch und akustisch)
- Möglichkeit zur mechanischen Notöffnung per Masterkey
- einfache Nachrüstbarkeit z. B. zum Austausch von mechanischen Schlössern

* optional in horizontal (DIN-rechts / DIN-links) erhältlich.

TwinPad

Das elektronische Möbelschloss TwinPad bietet sowohl die Möglichkeit zur Bedienung per Code-Eingabe, als auch mit RFID-Transpondern, wie Karten, Armbändern oder Chips. Das TwinPad unterstützt dabei die gängigsten RFID-Standards (MIFARE® Classic und MIFARE® DESFire® EV).

- schlanke Fronteinheit mit Metallrahmen (nur 13 mm Aufbau)
- Dual-Modus: Bedienung per Code und RFID
- bis zu 10 Benutzerkarten im Privat-Modus hinterlegbar
- Fallenverriegelung: Tür lässt sich durch Drücken verschließen
- flexible Einbausituation (rechts, links und Schublade)
- Notstromversorgung über USB-C-Anschluss
- einstellbare Lautstärke der Signaltöne

BURG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0


573b
574b
575b
576b

BURG

MasterPro

Das MasterPro muss sich nicht verstecken, tut es aber trotzdem. Das kleine, unsichtbare elektronische Möbelschloss lässt sich kabellos in Schränke, Schubladen sowie einflügelige Drehtüren und Schiebetüren aus Holz oder Glas einbauen.

- nicht sichtbar auf der Türfront
- bewährte RFID-Technologie (MIFARE® Classic)
- bis zu 30 Benutzerkarten im Privat-Modus hinterlegbar
- integrierte Besetztkennung im Multiuser-Modus
- handliche Größe (61 x 61 x 22 mm)
- Nutzung via Batterie oder Netzteil mit Micro-USB Anschluss
- Möglichkeit zur LED-Signalisierung auf der Front durch Lichtleiter

BURG

Keypad Outdoor

Das Keypad Outdoor ist ein kompaktes elektronisches Zahlencode-Riegelschloss mit vandalismusgeschützter Silikontastatur. Durch das innovative Gehäuse ist das Schloss gegen Witterungs- und Umgebungseinflüsse geschützt. Egal ob Regen- oder Strahlwasser - das Gehäuse schützt wirksam gegen Feuchtigkeit. Zudem verhindern die innovativen Dichtungen den Eintritt von Staub oder Sand.

- IP54-Schutz (Schutz bei Spritz– und Salzwasser)
- UV- und Korrosionsschutz
- kompakte Abmessungen und einfache Montage
- integrierte LED-Verriegelungsanzeige
- lange Batterielaufzeit (bis zu 45.000 Schließzyklen [1])
- Batteriewarnung (optisch)
- Möglichkeit zur Notöffnung per Mastercode

[1] siehe Seite 76.

Intro.Code

Das Intro.Code funktioniert einfach und selbsterklärend. Es sorgt für einen unkomplizierten Einstieg in das komfortable elektronische Verschließen von Möbeln mit Zahlencode. Beim Funktionsumfang wurde bewusst auf jeglichen Schnickschnack verzichtet. Es ist simpel und unkompliziert.

- externer Batteriezugang und Batteriewechsel ohne Demontage des Schlosses
- Notstromversorgung über Micro-USB-Anschluss
- Batteriewarnung (optisch und akustisch)
- versteckter Öffnungscode durch Fake-Code-Funktion
- flexible Einbausituation (rechts und links)
- einfache Nachrüstbarkeit z. B. zum Austausch von mechanischen Spindschlössern

CONEXO

Die smarte Lösung für modernes Schließfach-management - Flexibel. Sicher. Digital

Mit der Smart-Locker-Lösung Conexo vereinfachen Sie Ihren Alltag auf intelligente Weise. Als zentrale Plattform für modernes Schließfachmanagement ist Conexo flexibel einsetzbar – im Innen- wie im Außenbereich.

Das System überzeugt durch benutzerfreundliche, wartungsarme Hardware und leistungsstarke IoT-Software, die Prozesse optimiert und zukunftsfähige Workflows ermöglicht.

Conexo lässt sich individuell an die Anforderungen vor Ort anpassen und integriert sich nahtlos in bestehende Umgebungen. Ob in Büros, Werkstätten, Bildungseinrichtungen, Wohnanlagen, Einkaufszentren oder als Paket- und Click-&-Collect-Lösung – Conexo bietet maximale Freiheit und Komfort für vielfältige Anwendungsszenarien.

Use cases

Smart-Office
Smart-Office- und Desk-Sharing-Konzepte. Optimierte Prozesse und erleichterte Workflows in Büroeinrichtungen. Fest zugewiesene oder geteilte Schließfächer, dauerhafte oder begrenzte Nutzung.

Umkleideräume
Egal ob in Personalbereichen, Schwimmbädern oder anderen Umkleideräumen - überall kann ein sicherer Aufbewahrungsort für persönliche Gegenstände geboten werden.

IT-Servicepoint
Für Dienstleistungen ist der IT-Servicepoint eine zentrale Anlaufstelle in der Intralogistik. Geräte können sicher gelagert und ausgegeben werden – rund um die Uhr. Profitable Funktionen: Nutzungsprotokolle und automatisierte Benachrichtigungen.

Materialausgabe
Arbeitsmaterialien und Betriebsmittel wie Werkzeuge, Verpackungen, u. v. m. werden sicher und strukturiert ausgegeben, während die automatisierte Materialausgabe transparent nachvollziehbar bleibt.

Click & Collect
Abhol- und Rückgabestationen ermöglichen maximale Flexibilität und eine komfortable, zeitunabhängige Warenabholung. Verschiedene Systemvarianten sind möglich - ob für Indoor- oder Outdoor-Bereiche, freistehende oder integrierte Systeme.

Hauspost
Interne Post- und Warenverteilung sowie Paketversand werden effizient und zeitunabhängig durch ein intelligentes System abgewickelt. Sichere Übergabe, besonders in Zeiten von Homeoffice und Desk-Sharing.



Use cases

Smart-City
Die Smart-City Variante ermöglicht vernetzte Aufbewahrungs-, Lade- und Verleihstationen. Integrierte Bezahlfunktionen und transparente Dokumentationen unterstützen vielfältige Anwendungen.

Gästeschließfächer
Eine Sichere und vor allem flexible Aufbewahrung persönlicher Gegenstände kann in verschiedenen Gästebereichen installiert werden. Gleichzeitig bietet es eine transparente Übersicht über Belegung und verfügbare Schließfächer.

Sonderlösungen
Das Smart-Locker-System Conexo bildet individuelle Anwendungsfälle flexibel ab. Dank modularer Erweiterbarkeit passt es sich unterschiedlichsten Anforderungen und Einsatzszenarien an.



Conexo-System

Willkommen in der Zukunft des Komforts und der Effizienz! Das revolutionäre Smart-Locker-System Conexo eröffnet eine völlig neue Möglichkeit den Alltag zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern. Entwickelt als zentrale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien, ist die Smart-Locker-Lösung nicht nur flexibel und erweiterbar, sondern auch äußerst benutzerfreundlich und wartungsarm.

- anwendungsspezifische Software und Features
- API-Schnittstelle
- modular und vielseitig einsetzbar
- flexible Bedienung per RFID, QR-Code, Barcode, Smartphone oder Tablet
- für Anwendungen sowohl im Indoor- als auch Outdoor-Bereich
- Möglichkeit zu verschiedenen Zahlungsfunktionen (z. B. PayPal oder Kreditkarte)

Conexo.Lock

Das Conexo.Lock ist eine softwaregesteuerte Schließeinheit für moderne Möbel- /Spind- und Shared-Lösungen. Dank seines kompakten Designs und der durchdachten Schnellmontage lässt sich das Schloss besonders einfach und sicher integrieren. Eine integrierte LED-Statusanzeige am Schloss sowie optional auf der Front sorgt für klares visuelles Nutzerfeedback.

- Push-to-Open- / Pop-Open-Funktion
- softwaregesteuerte Schließeinheit
- visuelle Statusanzeige am Schloss (LED)
- kompakte Flex-Arretiereinheit mit Höhen-Toleranzausgleich
- Notöffnung via mechanischem Notöffnungshebel
- vereinfachter Einbau durch Schnellmontageplatte mit Klick-Funktion

BURG

RFID-Zubehör

BURG-Transpondermedien gibt es in den gängigsten RFID-Standards wie 125 kHz (T5577), MIFARE® Classic und MIFARE® DESFire® EV.

Transponderkarten
Transponderkarten dienen als Schlüsselersatz. RFID-Schließsysteme lassen sich damit einfach und bequem bedienen. Zum Schließen und Öffnen reicht das einfache Vorhalten aus.

Transponderchips
Der Schlüsselersatz am Schlüsselbund. Die Transponderchips habe die gleiche Funktion wie Transponderkarten, können aber zudem sicher am Schlüsselbund befestigt werden.

Transponder-Armbänder
Maximale Flexibilität bieten RFID-Armbänder, die bequem am Handgelenk getragen werden können. Armbänder in verschiedenen Größen kommen besonders im Fitness- und Wellnessbereich zum Einsatz.

Release-Box (MIFARE® Classic)

Die Release-Box löscht schnell und sicher Datensätze wie Besetzkennung, Spindnummer und Zeitstempel von Transpondermedien. Das einfache Auflegen des Transpondermediums reicht aus.

- zuverlässiges Löschen von Datensätzen
- integrierte LED-Anzeige
- einstellbare Lösch-Sektoren (mit Funktionskarte):
  - alle Sektoren
  - nur einzelne Sektoren
- Nutzung via Batterie oder Netzteil mit Micro-USB Anschluss
- handliche Größe (61 x 61 x 26,5 mm)

Bildnachweise

S. 02 - 03	Narbutas Lietuva
S. 04 - 17	BURG Lüling GmbH & Co. KG
S. 18 - 19	Company „Fracht“ office in Riga (LV), The project implemented by „Narbutas Lietuva“, Photographer: Donatas Vaičiulis
S. 20 - 31	BURG Lüling GmbH & Co. KG
S. 32 - 33	Five at Heart
S. 34 - 47	BURG Lüling GmbH & Co. KG
S. 48	doctolib Frankreich ausgestattet durch cider france
S. 49	Narbutas Lietuva
S. 50 - 51	BURG Lüling GmbH & Co. KG
S. 52 - 53	Narbutas Lietuva
S. 54 - 57	BURG Lüling GmbH & Co. KG
S. 58 - 65	Pareva GmbH (teilweise Anpassungen durch BURG Lüling GmbH & Co. KG)
S. 66 - 67	BURG Lüling GmbH & Co. KG
S. 68 - 69	Pareva GmbH
S. 70 - 71	BURG Lüling GmbH & Co. KG
S. 73	Activ Forum Leipzig
S. 75	Five at Heart

Anmerkungs-Auflösung

1 Testwert bei aufeinanderfolgenden Schließzyklen mit einem Batteriesatz der Marke VARTA. Im Alltag begrenzen u. a. Nutzungsprofil, temperaturabhängige Selbstentladung, Batteriequalität und der Ruhestrom der Elektronik die erreichbare Zykluszahl. Die tatsächliche Anzahl kann daher abweichen. Weitere Informationen siehe unter: https://www.burg.de/de/produkte/downloads/hinweise-zur-batterielebensdauer

2 Vertikal Schlösser via Schließrichtungsscheibe für DIN-rechts und DIN-links einstellbar. Horizontal Schlösser separat für DIN-rechts und DIN-links erhältlich.



Folgen Sie uns auf LinkedIn
Mit unseren News und Updates halten
wir Sie immer auf dem Laufenden.

BURG Lüling GmbH & Co. KG
Volmarsteiner Str. 52 • 58089 Hagen (Germany)
info@burg.de • +49 (0) 2335. 63 08-0

www.burg.de

Conception/ Design: BURG Lüling GmbH & Co. KG, Version: 26-01